



jerónimo

# JERÓNIMO CEBADILLA

 **gentos**  
GENTE DE PASTOS

# 1

## Características

### **VARIEDAD**

Bromus Catharticus (Cebadillacriolla) seleccionada en condiciones reales de pastoreo.

### **GERMOPLASMA**

Colecciones argentinas de amplia adaptación. Carácter típicamente bi-anual.

### **ESTRUCTURA DE PLANTA**

Erecta.

### **CARACTERÍSTICA DIFERENCIAL**

Alta producción invernal y vigor de implantación. Adelantamiento al primer pastoreo.

### **PRODUCCIÓN**

Buena producción total de materia seca. Rango 8 a 14 Ton/ha.

### **CURVA DE CRECIMIENTO**

OIP. Máxima concentración en los primeros pastoreos.

### **CICLO A FLORACIÓN**

Intermedio con buena ventana de aprovechamiento y facilidad en el manejo del pastoreo. Recomendamos pastoreos frecuentes para mejorar la conversión animal.

# Jerónimo Cebadilla

Productividad y vigor Invernal.

## ZONA DE ADAPTACIÓN

Todas las zonas productivas (Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe).



## SEGMENTO PRODUCTIVO

Todos los sistemas que busquen mejorar la oferta de pasto en invierno.

## USO

Ciclo completo, invernada y tambo.

## MODELOS EN PASTURAS CONSOCIADAS

- Como base forrajera en pasturas de rotación corta (Trébol blanco, rojo, Lotus y achicoria).
- Acompañante en pasturas base alfalfa (usar baja densidad).

## CEBADILLA PURA

Inter-siembras en pasturas de alfalfa degradadas, mejora oferta invierno y la duración.

## DENSIDADES DE SIEMBRA

- Pura o como especie base (25-30Kg/ha).
- Consociada con alfalfa 5-10 Kg/ha.

# Jerónimo Cebadilla

Productividad y vigor Invernal.

2

## Vigor de Implantación y producción invernal

# JERÓNIMO Cebadilla

Productividad y vigor Invernal.



Foto: Julio 2017. Campo Experimental GENTOS.

3

## Producción forrajera en el año de implantación

7 pastoreos totales. Campo experimental GENTOS.

