

jack

**JACK
RYEGRASS**

1

Características

VARIEDAD

Ryegrass de tipo bianual o itálico.

GERMOPLASMA

Diploide seleccionado en la argentina por su adaptación a ambientes muy diversos.

CARACTERÍSTICA DIFERENCIAL

Marcada rusticidad y alta sobrevivencia de plantas al segundo año. Dentro de los itálicos es el más precoz.

ESTRUCTURA

Planta de láminas intermedias a finas y muy macolladoras. Resultando en una excelente cobertura de suelo.

PRODUCCIÓN

Dependiendo del ambiente y manejo son esperables 4000-9000 KgMs/ha/año. Ciclo extendido 10-14 Ton.

CURVA DE CRECIMIENTO

Buen crecimiento inicial y sobresaliente ciclo extendido hasta primavera tardía.

CICLO A FLORACIÓN

Largo, excelente persistencia al segundo año productivo y alta capacidad de re-siembra.

jack

Ryegrass

Estabilidad y rusticidad.

ZONA DE ADAPTACIÓN

Buenos Aires, Entre ríos, Santa Fe, Corrientes y sur de Córdoba.



SEGMENTO PRODUCTIVO

Mejora campos naturales o ambientes con cierta fragilidad en los cuales por anegamiento o condiciones de suelo son de difícil acceso. Verdeo sin rotación a cultivos de verano.

USO

Para ganadería y ciclo completo. Como diferido para animales de menores requerimientos. Excelente adaptación a promociones de ryegrass.

PLANTEO TÉCNICO

- Siembras en líneas puro.
- Siembras en avión en bajos de difícil acceso con maquinaria. Manejos de re-siembra natural.

DENSIDAD DE SIEMBRA PURA

Siembra en líneas a 17,5 cm. Objetivo 500-800 plantas/m². Dependiendo del ambiente y planteo técnico 20 –25 Kg/ha

jack

Ryegrass

Estabilidad y rusticidad.

jack


Ryegrass

Estabilidad y rusticidad.

2 Rendimiento promedio

Jack Rendimiento promedio (Serie 2011-2016)

Datos RED INTA serie de 6 años.
Múltiples localidades de evaluación.



Estructura de plantas y tipo de hoja en ryegrass.



Foto: Parcelas de Investigación, Pergamino.